Särtryck ur
VÅR FÅGELVÄRLD
Årg. 12 1953 Nr 4

Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1952

(Meddelande nr 16 från Ottenby fågelstation)

Av

WOLF JENNING

ELANDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG — GÖTEBORG 1954

VÅR FÅGELVÄRLD

ÅRG. 12 1953 NR 4

Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1952

(Meddelande nr 16 från Ottenby fågelstation)[1])

Av

WOLF JENNING

På grund av de goda erfarenheter som gjorts under 1951 påbörjades forskningsarbetet under stationens sjätte verksamhetsår redan den 7 april och varade som vanligt t. o. m. den 31 oktober. Som tidigare vållade avlöningsfrågan även detta år stationskommittén stora bekymmer, och idealismen hos den tjänstgörande personalen sattes på hårda prov. Stationskommittén vill här rikta ett tack till alla dem som offrat semester och i många fall även arbetsinkomst för att arbetet vid stationen skulle kunna fullföljas planenligt. Tack vare ett av Kungl. Maj:t beviljat anslag ur Jaktvårdsfonden kunde föreningen utbetala en mindre ersättning, som åtminstone delvis torde täcka personalens direkta utgifter i samband med resan till stationen.

För att ge tillfredsställande material till en analys av de årliga variationerna i sträcket, måste de nuvarande ringmärkningarna och heldagsobservationerna vid Ottenby (unika i världen med hänsyn till sin fullständighet) pågå i en obruten följd av minst tio år. Med föreningens små resurser blir det emellertid allt svårare att få tag i kompetenta observatörer, i synnerhet för tiden före och efter skolferierna, varför framtiden ter sig rätt mörk. Välvilliga donatorer efterlyses som kan hjälpa föreningen att »ro i land» åtminstone de återstående fyra åren av tioårsperioden.

Under verksamhetsåret 1952 tjänstgjorde följande personer som observatörer eller ringmärkare: JOHN AHLGREN, SVEN ANDERSSON, ÅKE BRÄNNSTRÖM, INGVAR CHRISTOFFERSSON, BORIS ENGSTRÖM,

[1]) Den i VF nr 1, 1953, pp. 8—22, införda uppsatsen av C. EDELSTAM & J. SNELLMAN utgör Meddelande nr 15 från Ottenby fågelstation (ej nr 14 såsom felaktigt angives). Nr 14 återfinnes i The Ibis 95, 1953, pp. 181—211: G. SVÄRDSON, Visible migration within Fenno-Scandia.

Rolf Gillin, Stig Hellgren, Jan Hendelberg, Göran Högstedt, Wolf Jenning, Joel Järbing, Jörgen Karlsson, Ingvar Lennerstedt, Göran Liljedahl, Harry Lundin, Sven Mathiasson, Lars Melander, Harry Myrberg, Lars Rennerfeldt, Karl Schölin, Jan Stenklint, Anna Stina Trotzig och Lars Westin. Dessutom medverkade som vanligt ett större antal frivilliga krafter. Bland gästerna må särskilt nämnas dr G. J. Broekhuysen från universitetet i Kapstaden, Sydafrika, som hade kommit till Sverige enbart för att studera föreningens båda fågelstationer. Han vistades på Ottenbystationen under tiden 26.8.—8.9.52 och gav då upphov till många stimulerande diskussioner kring problem rörande flyttningen.

Sträcket 1952

Under verksamhetsåret inträffade flera exempel på förlängd flyttning, samtliga avseende sydliga eller sydostliga arter. Det började med en stäpphöksinvasion (*Circus macrourus*) vid månadsskiftet april—maj. Den 4 maj observerades 3—4 ♂♂ och sannolikt 3 ♀♀, som under hela dagen flög fram och tillbaka mellan stationen och lunden. Denna invasion ledde sedermera till de första bofynden för denna art i Sverige. Ungfåglar av stäpphök iakttogs vid udden vid flera tillfällen under augusti månad. Ett exemplar var t. o. m. ringmärkt.

Det är förvånande att fem års intensiv fångst och dagslånga observationer icke lett till fynd av en enda för landet ny art, vilket med tanke på Helgoland, Utsira m. fl. platser kunde väntats. Under 1952 kunde emellertid tack vare Ottenbyverksamheten två nya arter läggas till den svenska fågellistan. Den 23.5. observerades en rödhuvad törnskata (*Lanius senator*) vid Ottenby gård och den 4.8. infångades en svarthuvad sparv (*Emberiza melanocephala*). Båda händelserna har redan ingående behandlats i denna tidskrift. Vidare uppträdde lundsångaren (*Phylloscopus trochiloides*) vid flera tillfällen i fyrträdgården, nämligen den 2.6. och 9.—12.6. (nytt ex.) samt 10.8. Förekomsten av en rostand (*Casarca ferruginea*) vid udden den 20.7. är också anmärkningsvärd.

Förutom ovannämnda sällsynta gäster torde även följande arter förtjäna att omnämnas. Den 8. och 17.4. observerades en ung kungsörn vid lunden. Svartbent strandpipare uppträdde den 13.4., 16.4. (2 ex.) och 10.6. En skärsnäppa uppehöll sig längst ute på reveln

Fig. 1. Härfågel, fångad 5 maj 1952. Foto: STIG HELLGREN.
(*Hoopoe*, Upupa epops, *trapped on May 5th.*)

utanför Sandvik under tiden 17.4.—6.5. Den 23.4. sågs t. o. m. två ex. En härfågel, som sedermera infångades för märkning, visade sig på Schäferiängarna under tiden 2.—11.5., ett annat exemplar under tiden 6.—8.8. I början på maj låg ett flertal gråhakedoppingar på sjön utanför Kungsgården. En ringtrast (♀) observerades den 2.5. Liten flugsnappare uppträdde även detta år i lunden under omständigheter som tydde på häckning. En aftonfalk (ad. ♂) kunde observeras den 9.5. och 4.9. vid sydändan av lunden. Turturduva uppträdde vid flera tillfällen, så den 15.5., 12.6., 5.7. (2 ex.) samt 6.7. Sandlöpare kunde åter konstateras förekomma på vårsträcket, nämligen den 5. och 6.6. (6 resp. 10 ex.). Den 5.8. observerades sedan en flock på 29 fåglar. Smalnäbbad simsnäppa förekom den 10.6., 24.7. och 21.8. Den 20.6. uppehöll sig en tofslärka på tången söder om fyren. En vaktel hördes den 8.7. vid järnvägsstationen. Förekomsten av flera unga svarta rödstjärtar under juli tydde även i år på att häckning bör ha ägt rum på Öland. En glada iakttogs vid två tillfällen (5. och 9.9.) och brun

glada förekom både vår och höst. En jaktfalk passerade den 9.9. mellan fyren och observationsplatsen på väg ut över havet. Bläsgäss uppehöll sig på ängarna innanför Sandvik under tiden 5.—14.10. Sannolikt hörde flera flockar av mindre gäss i mitten på april till denna art. Den 8.10. fällde 2 salskrakar utanför fyren. Den 14.10. visade sig en kungsfiskare vid en bäck i lunden. En skrikörn, troligen den större arten, observerades den 23.5. samt under tiden 5.—22.10. i lunden och på ängarna utanför.

Under vårsträcket kunde upprepade gånger iakttagas att en del av de insträckande fåglarna var fullständigt utmattade vid ankomsten. Rödhakar och rödvingetrastar, samt även en domherre, fällde genast på tången för att först efter en stunds vila fortsätta till för dem mera lämplig terräng.

Tornsvalans cyklonala rörelser var detta år synnerligen intensiva. Nära 200.000 »utsträckande» kunde antecknas. Fler än 10.000 tornsvalor sträckte under följande dagar: 4.6., 8.6., 17.6., 21.6., 22.6., 13.7., 21.7. och 22.7. Av totalt 11.800 »insträckande» tornsvalor hänför sig 11.400 till den 23.7.

Under året förekom ett flertal laviner. Den mest intressanta av dem inträffade under tiden 19.—22.7. med ett uppehåll den 20.7. Medan för rödbena och strandskata toppsiffrorna erhölls redan den 19.7. med 1.180 resp. 1.870 ex., nåddes kulmen för de flesta arterna först den 21.7. med bl. a. 2.320 tofsvipor, och för kärrsnäppa (2.100) den 22.7.

Den 19 juli låg ett lågtryckscentrum strax öster om Gotland och nordlig vind med lägre temperatur svepte ner över Öland. Nästa morgon, när lavinen gjorde ett uppehåll, rådde varm sydlig-sydvästlig vind på framsidan av ett nytt och djupare lågtryckscentrum över Dalarna och den 21 juli hade detta centrum nått sydvästra Finland En kall nordvästlig vind rådde då åter över södra Östersjön. Sambandet mellan sträcket och lufttemperaturen var alltså utpräglat.

Det har sedan länge varit känt att man vid Ottenbystationen icke får någon som helst känning av det intensiva sjöfågelsträck som årligen går genom Kalmarsund. Under hösten 1952 har nu Birger Andersson, Kalmar, vid olika tillfällen räknat detta sträck utanför Kalmar, närmare bestämt mellan Skalleröarna och Kalfholmarna. Det kan vara intressant att jämföra resultatet med iakttagelserna vid Ottenby, där endast de utanför Öland sträckande sjöfåglarna kommer till observation. Enligt Kalmarobservatörens anteckningar

(i brev) passerade i oktober på 50 timmar, fördelade på 6 dagar, 28.000 »sjöfåglar» och i november på 32 timmar (7 dagar) 6.000 sjöfåglar. Huvuddelen utgjordes av ejder, svärta, sjöorre, alfågel och lom, medan de övriga dykänderna var fåtaliga och *Anas*-arter, sånär som på en flock krickor, saknades helt. Av de i dessa siffror ingående arterna noterades vid Ottenby under de motsvarande dagarna i oktober (65 observationstimmar) 7.000 fåglar. För november saknas jämförelsematerial, enär stationen då redan var stängd. Olikheterna i sträcket för de viktigaste arterna framgår av följande sammanställning. Siffrorna inom parentes avser Ottenbyobservationer.

	1.10.	4.10.	5.10.	11.10.	12.10.	26.10.
Alfågel (*Clangula hyemalis*)	5	—	7	29	241	48
	(—)	(—)	(—)	(—)	(30)	(3)
Ejder (*Somateria mollissima*)	4.883	754	1.858	2.462	6.656	77
	(86)	(—)	(—)	(9)	(127)	(39)
Sjöorre (*Melanitta nigra*)	1.167	—	46	136	175	2
	(7)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1)
Svärta (*M. fusca*)	1.048	7	83	597	2.993	2
	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
Övriga *Anatidae* (inkl. obest.)	2.144	218	92	344	1.407	16
	(1.300)	(30)	(200)	(150)	(4.800)	(120)
Lom (*Colymbus spp.*)	97	10	20	75	63	51
	(16)	(7)	(7)	(2)	(10)	(3)
Antal obs. timmar	10,5	3,0	10,0	10,0	10,0	6,5
(*Hours of observation*)	(11,5)	(11,5)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(9,0)

Medan sträcket genom Kalmarsund av anteckningarna att döma under november minskar för ejder, sjöorre och svärta, synes lomsträcket fortsätta oförändrat — den 2.11. erhölls en topp med 190 lommar på 8 timmar — och alfågelsträcket ökar kraftigt. Någon tidsfaktor kan icke utläsas ur Ottenbyhandlingarna, varför ovanstående siffror är fullt jämförbara.

Sidensvansar, som vanligen anländer först efter observationstidens slut, visade sig redan den 12.10., efter vilket datum de så gott som dagligen kunde iakttagas i fyrträdgården. Under tiden 19.10.—31.10. observerades 1.000 exemplar lämna udden på utsträck.

Slutligen må omnämnas att sträckförsök av orre konstaterades vid olika tillfällen i slutet på oktober.

De i förra årsrapporten icke medtagna uppgifterna över antalet iakttagna sträckande fåglar återges på begäran här nedan tillsammans med årets sträcktabell.

Tabell 1. Totalsumma vid Ottenby dagsträckande fåglar 1 juni—31 oktober 1951 och 1952

Endast sådana fåglar har här medtagits, vilka av observatören iakttagits sträckande ut över havet eller i vissa fall insträckande därifrån, kallat —sträck (minussträck eller insträck). Siffrorna är rena minimisiffror och omfattar endast dagsträck.

(Total number of diurnal migrants seen flying south over the sea at Ottenby Bird Station between June 1st and Oct. 31st, 1951 and 1952. Birds arriving over the sea from the south on »reversed migration» are listed with a minus sign before the figure.)

	1951 ex.	1952 ex.
Korp (*Corvus corax*)	6	—
Kråka (*Corvus corone cornix*)	760	910
Råka (*Corvus frugilegus*)	27	72 —40
Kaja (*C. monedula*)	380	400
Stare (*Sturnus vulgaris*)	64.000	51.000
Grönfink (*Chloris chloris*)	2.400	3.400
Steglits (*Carduelis carduelis*)	28	500
Grönsiska (*C. spinus*)	1.200	4.300
Gråsiska (*C. flammea*)	670	80
Vinterhämpling (*C. flavirostris*)	100	1.100
Hämpling (*C. cannabina*)	16.700	21.000
Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*)	—	3
Korsnäbb (*Loxia spp.*)	31	10
Bofink (*Fringilla coelebs*)	2.200	5.700
Bergfink (*F. montifringilla*)	3.900	4.500
Finkar (*Fringilla spp.*)	—	2.400
Gulsparv (*Emberiza citrinella*)	3.700	2.700
Sävsparv (*E. schoeniclus*)	40	340
Lappsparv (*Calcarius lapponicus*)	5	6
Snösparv (*Plectrophenax nivalis*)	—	50
Gråsparv (*Passer domesticus*)	13	25
Pilfink (*P. montanus*)	47	10
Trädlärka (*Lullula arborea*)	95	13
Sånglärka (*Alauda arvensis*)	4.200	3.700
Berglärka (*Eremophila alpestris*)	31	—
Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)	1.800	300
Ängspiplärka (*A. pratensis*)	550	3.800
Rödstrupig piplärka (*A. cervinus*)	63	16
Skärpiplärka (*A. spinoletta*)	130	26
Obest. piplärkor (*Anthus spp.*)	—	360
Gulärla (*Motacilla flava*)	680	220
Sädesärla (*M. alba*)	41.900	28.300
Obest. ärlor (*Motacilla spp.*)	100	900
Talgoxe (*Parus major*)	13	17
Blåmes (*P. caeruleus*)	32	520
Svartmes (*P. ater*)	—	2
Stjärtmes (*Aegithalos caudatus*)	—	6
Varfågel (*Lanius excubitor*)	1	2
Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)	—	1.000 —75
Kungsfågel (*Regulus regulus*)	—	8
Snöskata (*Turdus pilaris*)	400	68
Dubbeltrast (*T. viscivorus*)	—	6

	1951 ex.	1952 ex.
Taltrast (*T. ericetorum*)	—	5
Järnsparv (*Prunella modularis*)	—	4
Ladusvala (*Hirundo rustica*)	3.000	8.980
Hussvala (*Delichon urbica*)	30.000	16.000 —25
Backsvala (*Riparia riparia*)	2.200	8.240 —10
Obest. svalor (*Hirundo, Delichon, Riparia*)	2	2.350 —30
Obest. småfåglar (*Passeriformes spp.*)	130	220
Tornsvala (*Apus apus*)	130.000 —4.000	193.000 —11.800
Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*)	1	—
Gök (*Cuculus canorus*)	—	2
Större hackspett (*Dendrocopos major*)	1	—
Jorduggla (*Asio flammeus*)	—	2
Jaktfalk (*Falco rusticolus*)	—	1
Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*)	13	11
Lärkfalk (*F. subbuteo*)	5	7
Stenfalk (*F. columbarius*)	15	45
Tornfalk (*F. tinnunculus*)	70	71 —1
Obest. falkar (*Falco spp.*)	1	7
Fjällvråk (*Buteo lagopus*)	340 —20	158 —47
Ormvråk (*B. buteo*)	68	34 —4
Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*)	10	13
Ängshök (*C. pygargus*)	3	3
Blå kärrhök (*C. cyaneus*)	1	11
»Stängshök» (*C. pygargus macrourus*)	—	8
Obest. kärrhökar (*Circus spp.*)	1	3
Duvhök (*Accipiter gentilis*)	—	4
Sparvhök (*A. nisus*)	303	430 —4
Glada (*Milvus milvus*)	1 —1	2
Brun glada (*M. migrans*)	2	1
Havsörn (*Haliaeetus albicilla*)	1	5
Bivråk (*Pernis apivorus*)	2	38
Obest. vråkar (*Buteo/Pernis*)	—	10
Obest. rovfåglar (*Birds of prey*)	—	2
Svart stork (*Ciconia nigra*)	2	—
Häger (*Ardea cinerea*)	24	22

	1951 ex.	1952 ex.
Sångsvan (*Cygnus cygnus*)	271	183
Mindre sångsvan (*C. columbianus bewickii*)	90	1
Knölsvan (*C. olor*)	33	20
Obest. svanar (*Cygnus sp.*)	11	46
Grågås (*Anser anser*)	930	420
Blässgås (*A. albifrons*)	—	11
Fjällgås (*A. erythropus*)	5	—
Sädgås (*A. fabalis*)	480	170
Obest. *Anser*-gäss (*Anser spp.*)	120	210
Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)	260	660
Prutgås (*B. bernicla*)	1.770	210
Obest. *Branta*-gäss (*Branta spp.*)	94	200
Obest. gäss (*Anser/Branta*)	—	240
Gravand (*Tadorna tadorna*)	5.310	2.860
Gräsand (*Anas platyrhynchos*)	1.890	940
Kricka (*A. crecca*)	250	1.110
Årta (*A. querquedula*)	1	—
Bläsand (*A. penelope*)	13.500	9.800
Stjärtand (*A. acuta*)	5.140	3.590
Skedand (*A. clypeata*)	180	200
Obest. simänder (*Anas spp.*)	260	600
Brunand (*Aythya ferina*)	—	22
Vigg (*A. fuligula*)	15	100
Bergand (*A. marila*)	63	780
Vigg eller bergand (*Aythya spp.*)	—	13
Knipa (*Bucephala clangula*)	500	990
Alfågel (*Clangula hyemalis*)	120	250
Ejder (*Somateria mollissima*)	7.600	3.260
Sjöorre (*Melanitta nigra*)	4.740	1.230
Svärta (*M. fusca*)	700	330
Ejder, sjöorre eller svärta (*Somateria/Melanitta*)	300	920
Storskrake (*Mergus merganser*)	160	160
Småskrake (*M. serrator*)	410	67
Obest. skrakar (*Mergus spp.*)	240	200
Obest. andfåglar (*Anseriformes spp.*)	2.900	15.000
Storskarv (*Phalacrocorax carbo*)	9	3
Skäggdopping (*Podiceps cristatus*)	—	2
Storlom (*Colymbus arcticus*)	121	50
Smålom (*C. stellatus*)	16	8
Obest. lommar (*Colymbus spp.*)	29	491
Ringduva (*Columba palumbus*)	2.160	2.400
Skogsduva (*C. oenas*)	2.940	2.940
Obest. duvor (*Columba spp.*)	42	490
Myrspov (*Limosa lapponica*)	1.270	843
Rödspov (*L. limosa*)	16	29
Storspov (*Numenius arquata*)	2.360	1.900
Småspov (*N. phaeopus*)	383	312
Obest. spovar (*Numenius spp.*)	54	—

	1951 ex.	1952 ex.
Enkelbeckasin (*Capella gallinago*)	37	68
Roskarl (*Arenaria interpres*)	35	77
Kustsnäppa (*Calidris canutus*)	740	584
Kärrsnäppa (*C. alpina*)	11.400	21.000
Spovsnäppa (*C. ferruginea*)	150	98
Småsnäppa (*C. minuta*)	5	34
Mosnäppa (*C. temminckii*)	21	16
Sandlöpare (*C. alba*)	9	2
Brushane (*Philomachus pugnax*)	300	720
Myrsnäppa (*Limicola falcinellus*)	8	7
Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)	—	60
Grönbena (*T. glareola*)	920	1.750
Skogssnäppa (*T. ochropus*)	34	34
Rödbena (*T. totanus*)	3.130	4.850
Svartsnäppa (*T. erythropus*)	112	201
Gluttsnäppa (*T. nebularia*)	670	328
Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)	1.060	1.850
Mindre strandpipare (*Ch. dubius*)	—	2
Obest. småvadare (*Small waders*)	390	1.000
Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)	180	350
Kustpipare (*P. squatarola*)	561 —21	458
Obest. *Pluvialis*-pipare (*Pluvialis spp.*)	21	—
Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)	2.380	6.100
Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)	49	95
Strandskata (*Haematopus ostralegus*)	6.100	7.400
Trana (*Grus grus*)	1.880	1.610
Svarttärna (*Chlidonias niger*)	10	16
Skräntärna (*Hydroprogne tschegrava*)	27	17
Kentsk tärna (*Sterna sandvicensis*)	62	69
Fisktärna (*S. hirundo*)	3	25
Silvertärna (*S. paradisaea*)	55	20
Fisk- eller silvertärna (*S. hirundo/paradisaea*)	2.400	1.360
Småtärna (*S. albifrons*)	515	319
Dvärgmås (*Larus minutus*)	17	6
Skrattmås (*L. ridibundus*)	6.090	4.200
Fiskmås (*L. canus*)	1.120	734
Gråtrut (*L. argentatus*)	705	1.072
Silltrut (*L. fuscus*)	412	399
Havstrut (*L. marinus*)	51	87
Obest. måsar (*Larus spp.*)	19	183
Labb (*Stercorarius parasiticus*)	19	2
Tordmule (*Alca torda*)	8	3
Sillgrissla (*Uria aalge*)	8	—
Tobisgrissla (*Uria grylle*)	15	—
Obest. alkor (*Alca/Uria*)	19	4

Genom tillmötesgående av professor H. RENDAHL hade föreningen tidigare fått använda Riksmuseets ringar. Då emellertid museets egna behov numera översteg tillgången, varskoddes föreningen om att den icke längre kunde räkna med att erhålla ringar från detta håll. Föreningen såg sig därför nödsakad att låta tillverka egna ringar. För detta ändamål erhöll föreningen glädjande nog ett anslag från Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Emellertid hade den anlitade firman betydande svårigheter med leveransen, varför stationskommittén ideligen utsattes för svåra problem beträffande ringförsörjningen. Genom tillmötesgående av professor E. SCHÜZ och professor H. JOHANSEN kunde föreningen även använda sig av ringar från Vogelwarte Radolfzell i Tyskland och Universitetets Zoologiske Museum i Köpenhamn. När situationen var som värst, hjälpte åter professor RENDAHL med Riksmuseets ringar. Föreningen får rikta ett varmt tack till dessa institutioner, utan vilkas hjälp årets märkningar skulle ha rubbats avsevärt. Nu behövde endast 53 fåglar (kärrsnäppor) släppas omärkta.

Av föreningens egna ringar kom under året 2000 till användning. Dessa bar följande inskription: 0 0 0 0 0 0 STOCKHOLM. 19 — ORNIS. Av postala skäl kommer denna påskrift till nästa år att ändras till 0 0 0 0 0 0 ORNIS BOX. STOCKHOLM. Adressen ORNIS BOX STOCKHOLM har godkänts av de postala myndigheterna. Med denna adress försedda skrivelser kommer att lämnas till föreningens postbox 19081 på postkontoret Stockholm 19. En mera utförlig rapport beträffande föreningens ringar kommer att lämnas så snart alla typer föreligger.

Efter fångstsiffrornas kontinuerliga tillbakagång under de båda senaste åren ökade antalet igen 1952, då 10.798 fåglar kunde förses med ringar. Totalsumman översteg därmed vid årets slut 63.000. Märkningarna framgår av tabell 2, som vanligt uppgjord av GUSTAF DANIELSSON. Med hänsyn till fågeltillgången borde märkningssiffrorna för 1952 varit avsevärt högre. Att så icke blev fallet torde bero på det starkt reducerade antalet vadarfällor. Denna försämring av fångsmöjligheterna återspeglas mest i slutsiffrorna för ärlor och piplärkor. Föreningen fick visserligen ett välkommet bidrag till fångstmaterial ur HELGE AX:SON JOHNSONS stiftelse, men de nya fällorna kunde icke frambringas i tid. Med hänsyn till detta

Fig. 2. Vadarefällan vittjas. Foto: R. Bollvik. (*Examining a wader trap at Ottenby.*)

nåddes dock för vissa arter mycket goda resultat. Slutsiffran för kärrsnäppa gick åter upp (2.537 st.). Även småsnäppan förekom förhållandevis rikligt: 79 exemplar märktes, vilket antal icke nåtts under något annat år och utgör 33 % av totalsumman för denna art. Fjolårets förnämliga resultat för rödhake förbättrades ytterligare. Lövsångaren nådde med 1.013 åter 1950 års nivå. Den starkt reducerade siffran för stare torde bero på en viss återhållsamhet från personalens sida med hänsyn till ringsituationen. Märkning av kungsfågel återupptogs under arbetsåret, då föreningen låtit tillverka extra lätta ringar. Anmärkningsvärt är det relativt stora antalet märkta blå- och stjärtmesar, vilket visar att riktade rörelser förekom hos dessa arter under hösten.

Tre arter märktes under året för första gången vid Ottenby, nämligen härfågel (1), sidensvans (13) och snösparv (1). Den senare arten uppträder visserligen vid udden ibland i stora flockar, men är på grund av sitt levnadssätt svår att fånga.

Tabell 2. Vid Ottenby märkta fåglar

(*Birds ringed at Ottenby*)

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1951 (*Number ringed 1937—1951*)	Märkta 1952 (*Ringed 1952*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Kråka (*Corvus corone cornix*)	1	—	1	—
Kaja (*C. monedula*)	1	—	1	1
Skata (*Pica pica*)	1	—	1	—
Nötkråka (*Nucifraga caryocatactes*)	2	—	2	—
Nötskrika (*Garrulus glandarius*)	1	—	1	—
Stare (*Sturnus vulgaris*)	2.358	236	2.594	32
Stenknäck (*Coccothraustes coccothr.*)	1	—	1	—
Grönfink (*Chloris chloris*)	172	19	191	—
Steglits (*Carduelis carduelis*)	18	—	18	—
Grönsiska (*C. spinus*)	605	31	636	5
Gråsiska (*C. flammea*)	37	2	39	—
Vinterhämpling (*C. flavirostris*)	8	2	10	—
Hämpling (*C. cannabina*)	163	42	205	3
Domherre (*Pyrrhula pyrrhula*)	213	12	225	2
Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*)	2	—	2	—
Bofink (*Fringilla coelebs*)	385	77	462	2
Bergfink (*F. montifringilla*)	78	37	115	—
Gulsparv (*Emberiza citrinella*)	867	95	962	6
Ortolansparv (*E. hortulana*)	17	4	21	—
Videsparv (*E. rustica*)	1	—	1	—
Sävsparv (*E. schoeniclus*)	96	31	127	1
Lappsparv (*Calcarius lapponicus*)	9	—	9	—
Snösparv (*Plectrophenax nivalis*)	—	1	1	—
Gråsparv (*Passer domesticus*)	91	1	92	—
Pilfink (*P. montanus*)	19	—	19	—
Trädlärka (*Lullula arborea*)	1	—	1	—
Sånglärka (*Alauda arvensis*)	72	4	76	2
Berglärka (*Eremophila alpestris*)	2	—	2	—
Trädpiplärka (*Anthus trivialis*)	67	17	84	—
Ängspiplärka (*A. pratensis*)	637	27	664	4
Rödstrupig piplärka (*A. cervinus*)	168	5	173	2
Skärpiplärka (*A. spinoletta*)	1.064	72	1.136	8
Gulärla (*Motacilla flava*)	847	81	928	3
Sädesärla (*M. alba*)	4.167	311	4.478	23
Trädkrypare (*Certhia familiaris*)	81	11	92	—
Talgoxe (*Parus major*)	275	36	311	3
Blåmes (*P. caeruleus*)	293	103	396	1
Svartmes (*P. ater*)	18	6	24	—
Entita (*P. palustris*)	1	—	1	—

Tabell 2 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1951 (*Number ringed 1937—1951*)	Märkta 1952 (*Ringed 1952*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Talltita (*P. atricapillus*)	1	—	1	—
Stjärtmes (*Aegithalos caudatus*)	25	34	59	—
Varfågel (*Lanius excubitor*)	16	19	35	1
Törnskata (*L. collurio*)	806	135	941	1
Sidensvans (*Bombycilla garrulus*)	—	13	13	—
Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*)	529	128	657	1
Svartvit flugsnappare (*M. hypoleuca*)	797	151	948	5
Halsbandsflugsnappare (*M. albicollis*)	7	4	11	—
Liten flugsnappare (*M. parva*)	23	4	27	1
Kungsfågel (*Regulus regulus*)	708	318	1.026	—
Gransångare (*Phylloscopus collybita*)	120	63	183	—
Lövsångare (*Ph. trochilus*)	2.495	1.013	3.508	4
Grönsångare (*Ph. sibilatrix*)	330	41	371	—
Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)	5	—	5	—
Trastsångare (*Acrocephalus arundinac.*)	3	—	3	—
Rörsångare (*A. scirpaceus*)	39	8	47	—
Kärrsångare (*A. palustris*)	1	—	1	—
Sävsångare (*A. schoenobaenus*)	104	25	129	—
Härmsångare (*Hippolais icterina*)	227	49	276	2
Hökfärgad sångare (*Sylvia nisoria*)	31	5	36	—
Trädgårdssångare (*S. borin*)	507	83	590	3
Svarthätta (*S. atricapilla*)	252	60	312	2
Törnsångare (*S. communis*)	849	275	1.124	6
Ärtsångare (*S. curruca*)	1.483	371	1.854	4
Snöskata (*Turdus pilaris*)	6	2	8	1
Dubbeltrast (*T. viscivorus*)	7	—	7	—
Taltrast (*T. ericetorum*)	562	160	722	11
Rödvingetrast (*T. musicus*)	29	28	57	3
Ringtrast (*T. torquatus*)	1	—	1	—
Koltrast (*T. merula*)	38	31	69	2
Stenskvätta (*Oenanthe oenanthe*)	264	35	299	3
Buskskvätta (*Saxicola rubetra*)	52	16	68	1
Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)	2.104	625	2.729	5
Svart rödstjärt (*Ph. ochruros*)	13	9	22	—
Näktergal (*Luscinia luscinia*)	50	13	63	1
Blåhake (*L. svecica*)	18	16	34	—
Rödhake (*Erithacus rubecula*)	5.829	1.947	7.776	28
Järnsparv (*Prunella modularis*)	25	11	36	—
Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*)	180	72	252	—
Ladusvala (*Hirundo rustica*)	70	6	76	—

Tabell 2 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1951 (*Number ringed 1937—1951*)	Märkta 1952 (*Ringed 1952*)	Totalsumma (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Hussvala (*Delichon urbica*)	3.272	327	3.599	248
Backsvala (*Riparia riparia*)	1	—	1	—
Tornsvala (*Apus apus*)	707	61	768	12
Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*)	25	8	33	1
Härfågel (*Upupa epops*)	—	1	1	—
Kungsfiskare (*Alcedo atthis*)	1	—	1	—
Gröngöling (*Picus viridis*)	10	4	14	—
Större hackspett (*Dendrocopos major*)	53	—	53	—
Mindre hackspett (*D. minor*)	2	—	2	—
Göktyta (*Jynx torquilla*)	33	21	54	—
Gök (*Cuculus canorus*)	16	1	17	—
Pärluggla (*Aegolius funereus*)	3	—	3	—
Hornuggla (*Asio otus*)	12	—	12	—
Kattuggla (*Strix aluco*)	9	—	9	—
Lärkfalk (*Falco subbuteo*)	2	1	3	—
Stenfalk (*F. columbarius*)	4	2	6	—
Tornfalk (*F. tinnunculus*)	12	1	13	—
Fjällvråk (*Buteo lagopus*)	3	—	3	—
Duvhök (*Accipiter gentilis*)	1	—	1	—
Sparvhök (*A. nisus*)	110	27	137	17
Gravand (*Tadorna tadorna*)	131	5	136	3
Gräsand (*Anas platyrhynchos*)	154	1	155	7
Kricka (*A. crecca*)	20	3	23	4
Årta (*A. querquedula*)	5	1	6	1
Stjärtand (*A. acuta*)	50	1	51	7
Skedand (*A. clypeata*)	41	—	41	1
Bergand (*Aythya marila*)	28	—	28	—
Ejder (*Somateria mollissima*)	288	9	297	23
Svärta (*Melanitta fusca*)	96	—	96	6
Ringduva (*Columba palumbus*)	10	—	10	—
Skogsduva (*C. oenas*)	1	—	1	—
Myrspov (*Limosa lapponica*)	25	—	25	2
Storspov (*Numenius arquata*)	18	—	18	1
Småspov (*N. phaeopus*)	1	—	1	—
Morkulla (*Scolopax rusticola*)	1	—	1	—
Enkelbeckasin (*Capella gallinago*)	16	5	21	3
Dvärgbeckasin (*Lymnocryptes minimus*)	5	—	5	—
Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*)	1	—	1	—

Tabell 2 forts.

Art (*Species*)	Antal märkta 1937—1951 (*Number ringed 1937—1951*)	Märkta 1952 (*Ringed 1952*)	Total-summa (*Total sum*)	Återfynd (*Recoveries*)
Roskarl (*Arenaria interpres*)	164	51	215	4
Kustsnäppa (*Calidris canutus*)	267	27	294	7
Kärrsnäppa (*C. alpina*)	9.186	2.537	11.723	154
Spovsnäppa (*C. ferruginea*)	555	42	597	8
Småsnäppa (*C. minuta*)	163	79	242	2
Mosnäppa (*C. temminckii*)	195	8	203	7
Skärsnäppa (*C. maritima*)	1	—	1	—
Sandlöpare (*C. alba*)	4	2	6	—
Brushane (*Philomachus pugnax*)	430	17	447	10
Myrsnäppa (*Limicola falcinellus*)	80	6	86	1
Tereksnäppa (*Xenus cinereus*)	1	—	1	—
Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)	396	106	502	8
Grönbena (*T. glareola*)	1.722	163	1.885	35
Skogssnäppa (*T. ochropus*)	11	1	12	—
Rödbena (*T. totanus*)	690	78	768	27
Svartsnäppa (*T. erythropus*)	1	—	1	—
Gluttsnäppa (*T. nebularia*)	1	—	1	—
Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)	641	89	730	11
Mindre strandpipare (*Ch. dubius*)	5	—	5	—
Ljungpipare (*Pluvialis apricarius*)	1	—	1	—
Kustpipare (*P. squatarola*)	3	—	3	—
Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)	153	25	178	5
Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)	7	—	7	1
Strandskata (*Haematopus ostralegus*)	127	29	156	1
Fisktärna (*Sterna hirundo*)	51	—	51	—
Silvertärna (*S. paradisaea*)	85	4	89	—
Skrattmås (*Larus ridibundus*)	334	5	339	15
Fiskmås (*L. canus*)	530	5	535	8
Gråtrut (*L. argentatus*)	3	—	3	—
Silltrut (*L. fuscus*)	1	—	1	—
Havstrut (*L. marinus*)	9	—	9	—
Sillgrissla (*Uria aalge*)	1	—	1	—
Kornknarr (*Crex crex*)	1	—	1	—
Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*)	2	1	3	—
Vattenrall (*Rallus aquaticus*)	11	1	12	—
Rörhöna (*Gallinula chloropus*)	1	1	2	—
Rapphöna (*Perdix perdix*)	109	9	118	15
Summa 154 arter	52.554	10.798	63.352	838

Återfynd

Fram till den 1.2.53. inrapporterades 142 nya återfynd, varmed det totala antalet fram till detta datum stigit till 838. Fem nya arter kunde fogas till återfyndslistan. En varfågel dödades i vinterkvarteret i Danmark. En törnskata erfor samma öde i norra Egypten. En näktergal sköts i norra Italien. Av rödvingetrast inkom t. o. m. tre fynd: två från Italien och ett från Frankrike. En nattskärra fastnade i taggtråd på Gotland året efter märkningen.

Även i övrigt bjuder listan på intressanta återfynd. Det första utlandsfyndet av vid Ottenby märkta hämplingar inrapporterades under året. Fågeln anträffades död i närheten av Lyon. En skärpiplärka hittades döende nära Vagos i Portugal. Ytterligare en sydostligt flyttande sädesärla konstaterades (norra Egypten). Stationens andra rapport av svarthätta inkom från Beirut, Libanon. Flera minst 5-åriga hussvalor kontrollerades vid kolonien i Ottenbygård. Även i år kunde ett flertal kärrsnäppor fångas, vilka märkts på stationen under tidigare säsonger. Även av flera andra vadare gjordes värdefulla återfynd. En skrattmås kontrollerades i Genève med hjälp av kikare.

Under året infångades även några ringmärkta fåglar, som icke märkts vid Ottenby. I slutet på september fångades en skärpiplärka, som hade försetts med ring på en ö i Elbe-mynningen i oktober året innan. En sparvhök, som märkts i boet på Ljusterö, kontrollerades vid udden på sin första flyttning. Ytterligare två kärrsnäppor, som tidigare flyttat utefter Norges västkust, konstaterades passera Ottenby denna gång.

Nya återfynd

(*New recoveries*)

h: med visshet häckande eller kläckt vid Ottenby. (*Breeding or hatched at Ottenby.*)
g: genomflyttare, härkomst okänd. (*Passage migrant.*)
Ringnummer i *kursiv* stil anger att ringen insänts tillsammans med rapporten.
(*Ringnumbers in italics mean that the ring has been returned together with the information on the recovery*).

Stare (*Sturnus vulgaris*)

YO	5149	21.10.50.	—	g.	— skjuten, Malmesbury, Wiltshire, England, 30.11.52.
YO	5681	29.6.51.	juv.	g.	— fångad, Turnhout, Antwerpen, Belgien, 28.10.52.
YO	5709	30.6.51.	juv.	g.	— skjuten, Naestved, Sydsjaelland, Danmark, 9.8.52.
YO	*5771*	5.7.51.	juv.	g.	— tagen av katt, Wognum, Holland, 18.3.52.

Fig. 3. Krattryssjan vid Ottenby. Foto: R. Bollvik. (*Trap for passerine birds at Ottenby.*)

YO	7109	6.7.52.	juv.	g.	— kontrollerad, Breedene, Västflandern, Belgien, 12.11.52.
YO	7211	20.7.52.	juv.	g.	— fångad, Saint Marguerite, Östflandern, Belgien. 6.11.52.

Hämpling (*Carduelis cannabina*)

ZOB	8303	23.6.50.	juv.	g.	— funnen död, nära Lyon, Rhône, Frankrike, 29.1.52.

Sånglärka (*Alauda arvensis*)

ZOD 8358 28.7.51. ad. h? — kontrollerad, Ottenby, 5.6.52.

Skärpiplärka (*Anthus spinoletta*)

ZOE 286 10.9.51. — g. — funnen döende, vid kusten nära Vagos, Douro, Portugal, enl. medd. den 14.12.52.

Sädesärla (*Motacilla alba*)

ZOD 8564 9.8.51. juv. g. — funnen halvt uppäten, Skärlöv, Öland, 26 km NNE, 4.8.52.
ZOD 9632 30.8.51. juv. g. — skjuten, Dakahlia, Nedre Egypten, 28.1.52.
ZOE 217 9.9.51. ad. g. — funnen död, Lillhamra, Gävleborgs l. (600 km NNW), enl. brev daterat den 30.6.52.

Varfågel (*Lanius excubitor*)

ZOE 2907 19.10.51. — g. — skjuten, Ydernaes vid Naestved, Sydsjaelland, Danmark, 29.3.52.

Törnskata (*Lanius collurio*)

ZOD 6833 30.5.51. ad. ♀ g. — skjuten, Maryut, 35 km från Alexandria, Egypten, 1.9.52.

Svartvit flugsnappare (*Muscicapa hypoleuca*)

ZOA 9975 24.8.49. ♀ g. — funnen, Cordinha, 20 km NW Coimbra, Portugal, enl. tidn. notis den 29.9.52.

Svarthätta (*Sylvia atricapilla*)

ZOB 7923 24.5.50. ad. ♀ g. — skjuten, Beirut, Libanon, omkr. 3.7.52.

Törnsångare (*Sylvia communis*)

ZO 5652 4.6.48. ad. ♂ h? — kontrollerad, Ottenby, 6.49., 10.8.50., 20.6.51., 31.5.52.

Taltrast (*Turdus ericetorum*)

YO 6727 2.10.51. g. — trol. skjuten, Bréan Salogosse, Gard, Frankrike, 15.2.52.

Rödvingetrast (*Turdus musicus*)

YO 6795 26.10.51. g. — skjuten, Foligno, Perugia, Italien, 24.2.52.
501011 10.10.52. g. — dödad, Belbeze-Escoulis, Haute-Garonne, Frankrike, enl. medd. den 1.12.52.
501013 10.10.52. g. — dödad, nära Bergamo, Lombardia, Italien, 19.12.52.

Koltrast (*Turdus merula*)

YO 6865 28.4.52. ad. ♂ g. — dödad, Ornacieux, nära la Côte-St. André, Isêre, Frankrike, 7.11.52.

Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)

ZOD 6131 13.5.51. ad. ♀ g. — dödad, Cagliari, Sardinien, Italien, 2.52.

Näktergal (*Luscinia luscinia*)

ZAL 2800 18.8.52. g. — skjuten, Legnago, Verona, Italien, 15.10.52.

Rödhake (*Erithacus rubecula*)

ZOB	**3319**	**19.9.49.**	g. — dödad, nära Schio, Vicenza, Italien, 12.10.52.
ZOB	**4075**	**22.9.49.**	g. — funnen, Cruz de la Sierra, Caceres, Spanien, 8.1.50.
ZOE	**1792**	**29.9.51.**	g. — trol. skjuten, Rio de Salado, Oran, Algeriet, 14.12.51.
ZAS	**720**	**9.9.52.**	g. — fångad, Cala Ratjada, Mallorca, Spanien, 7.12.52.
ZAS	**746**	9.9.52.	g. — dödad, Ostuni, Brindisi, Italien, 18.10.52.
ZAS	*1783*	28.9.52.	g. — funnen död, enl. medd. från Mont. de Marsan, Landes, Frankrike, dat. den 21.12.52.

Hussvala (*Delichon urbica*)

ZO	5630	11.6.48.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZO	5647	12.6.48.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51., 6.7.52.
ZO	5661	13.6.48.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51., 6.7.52.
ZO	5670	13.6.48.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 19.6.49., 7.7.52.
ZO	6290	10.7.48.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 16.6.49., 4.7.52.
ZO	6730	8.7.48.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZO	6849	8.7.48.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.49., 4.7.52.
ZO	6910	9.7.48.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOA	3691	22.6.49.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOA	4281	6.7.49.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 24.6.50., 4.7.52.
ZOA	4285	6.7.49.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOA	4472	5.7.49.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51., 4.7.52.
ZOA	4728	11.7.49.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 2,5 km WSW, 24.6.50., 7.7.52.
ZOA	**4815**	**15.7.49.**	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 6.7.52.
ZOB	**8436**	**7.7.50.**	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOB	8509	7.7.50.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOB	8569	8.7.50.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 6.7.52.
ZOB	8626	9.7.50.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 6.7.52.
ZOB	8675	10.7.50.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51., funnen död, 4.7.52.
ZOB	8720	11.7.50.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51., 4.7.52.
ZOB	8945	15.7.50.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
ZOD	7055	8.6.51.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7059	8.6.51.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7064	8.6.51.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 12.7.52.
ZOD	7082	9.6.51.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
ZOD	7107	15.6.51.	ad.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
ZOD	7196	5.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7233	5.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 5.7.52.
ZOD	7251	6.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7280	6.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 8.7.52.
ZOD	7319	6.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7325	6.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7332	6.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7351	6.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7377	6.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
ZOD	7413	8.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
ZOD	7437	8.6.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
ZOD	7461	8.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
ZOD	7483	8.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7530	10.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7591	10.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 6.7.52.
ZOD	7595	10.7.51.	juv.	h. — kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.

ZOD	7710	11.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
ZOD	7716	11.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7730	11.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOD	7776	11.7.51.	juv.	h.	— kontrollerad, Ottenby, h., 6.7.52.
ZOD	7878	20.7.51.	juv.	h?	— kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52, (4,2 km NNE)
ZOD	8671	12.8.51.	juv.	h?	— kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52, (4,2 km NNE)

Tornsvala (*Apus apus*)

ZOB	*8394*	1.7.50.	ad.	g.	— funnen död, Öna gård, Tjällmo s:n, Östergötland, (280 km NNW), troligen början av augusti 1952.

Nattskärra (*Caprimulgus europaeus*)

YO	*3079*	23.5.50.	ad. ♂	g.	— funnen död, fastnad i taggtråd, (troligen död i ca. en månad), Sallmunds, Hamra, S. Gotland (140 km NO), 19.7.52.)

Sparvhök (*Accipiter nisus*)

XO	341	11.10.51.	juv. ♂	g.	— funnen död nära Issum, Nordrhein—Westf., Tyskland, brevet stämplat d. 1.3.52.
XO	412	4.9.52.	juv. ♀	g.	— fångad nära Halle, Sachsen—Anh., Tyskland, 14.9.52.

Stjärtand (*Anas acuta*)

TO	*44*	12.6.50.	pull.	h.	— funnen död, Selenter See, Schlesw. Holstein, Tyskland, 28.7.52.

Ejder (*Somateria mollissima*)

SO	*107*	7.7.51.	pull.	h.	— funnen död, Ottenby, 23.4.52.
SO	*120*	21.7.51.	pull.	h.	— funnen död, Ölands Gräsgård (15 km NNE), 2.3.52.
SO	*125*	30.6.51.	pull.	h.	— funnen död, ön Femern (SO hörn), Tyskland, 28.2.52.
SO	*132*	13.8.51.	pull.	h.	— skjuten (♂) Romsø, 10 km NO Kerteminde, Fyn, Danmark, 1.11.52.

Kustsnäppa (*Calidris canutus*)

YO	*2708*	6.8.49.	ad.	g.	— tagen av katt, Väderskär, Loftahammar, Kalmar l., (190 km NNE), brevet daterat d. 9.7.52.
YO	4325	29.7.50.	ad.	g.	— skjuten? Ile Madame, Char.-Maritime, Frankrike, 14.5.52.

Kärrsnäppa (*Calidris alpina*)

ZO	*7805*	21.7.48.	ad.	g.	— dödad nära Aquileia, Undine, Italien, 15.1.52.
ZO	9706	3.9.48.		g.	— dödad Plaisance, Tonnay Boutonne, Char.-Maritime, Frankrike, 16.12.52.
ZOA	102	5.9.48.	juv.	g.	— funnen skadad, Wangerooge, Niedersachsen, Tyskland, 3.9.52.
ZOA	*183*	5.9.48.	juv.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 2.8.52.
ZOA	4028	27.6.49.	juv.	h?	— dödad, Pointe de Branne, nära Audenge, Gironde, Frankrike, 1.5.52.
ZOA	*5422*	31.7.49.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 22.7.52.
ZOA	*5450*	31.7.49.	ad.	g.	— funnen död, 10 km WSW Estensiel, Schleswig-Holstein, Tyskland, 20.3.52.
ZOA	5835	1.8.49.	ad.	g.	— dödad, Magoero en Plouhinec, Morbihan, Frankrike, 20.3.52.

BOA	**6299**	1.8.49.	ad.	g.	— skjuten, Clevedon, Somerset, England, 29.11.52.
BOA	**6700**	3.8.49.	ad.	g.	— dödad, 20 km NW Chioggia, Italien.
BOA	**7956**	7.8.49.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 1.8.52.
BOA	**8049**	8.8.49.	ad.	g.	— funnen (i stark upplösning), nära Cuxhaven, Niedersachsen, Tyskland, 28.8.52.
BOA	**8825**	17.8.49.	ad?	g.	— kontrollerad, Ottenby, 23.7.52.
BOB	**8406**	28.6.50.	ad.	g.	— funnen död (flugit mot fönster), Kornwerderzand, Friesland, Holland, omkr. 4.4.52.
ZOD	**9327**	29.7.50.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 23.7.52.
ZOB	**9351**	29.7.50.	ad.	g.	— dödad nära Croisic, St. Nazaire, Loire-Inférieure, Frankrike, 15.1.52.
ZOB	*9402*	29.7.50.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 1.8.52.
ZOB	*9788*	1.8.50.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 31.7.52.
ZOD	*4410*	30.9.50.	juv?	g.	— funnen död, Muriedas, Santander, Spanien, 16.11.52.
ZOD	*7872*	19.7.51.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 22.7.52.
ZOD	7873	19.7.51.	ad.	g.	— dödad, Loix, Ile de Ré, Char.-Maritime, Frankrike, 1.1.53.
ZOD	7900	20.7.51.	ad.	g.	— dödad, Beauvoir sur Mer, Vendée, Frankrike, omkr. 25.1.52.
ZOD	*8297*	23.7.51.	ad.	g.	— kontrollerad, Ottenby, 22.7.52.
ZOD	*9593*	27.8.51.	juv.	g.	— skjuten, Marans, Char.-Maritime, Frankrike, 7.2.52.
ZOE	*1660*	1.10.51.	juv.	g.	— skjuten, Varnut vid Ringköbingfjord, Jylland, Danmark, 4.9.52.
YO	7441	22.7.52.	ad.	g.	— dödad, Sommes mynning, Somme, Frankrike, 21.12.52.
ZAL	2678	14.8.52.	ad.	g.	— dödad, Pointe de Teich, Gironde, Frankrike, 15.9.52.
500213		17.8.52.	juv.	g.	— dödad, nära Tremblande, Char.-Maritime, Frankrike, 9.9.52.
500309		17.8.52.	juv.	g.	— skjuten? l'Aiguillon sur Mer, Vendée, Frankrike, 4.11.52.
500329		17.8.52.	juv.	g.	— kontrollerad, Amager, Danmark, 19.8.52.
500343		17.8.52.	juv.	g.	— dödad, Toussat, 50 km SW Bordeaux, Gironde, Frankrike, 11.52.
500795		26.8.52.		g.	— funnen död, Zandkreek, Beveland, Zeeland, Holland, 26.11.52.
500879		31.8.52.	ad.	g.	— skjuten, Milford Haven, Pembrokeshire, England, 10.12.52.
500899		31.8.52.		g.	— dödad, vid Canches mynning, Pas-de-Calais, Frankrike (brevet stämplat d. 12.9.52).

Mosnäppa (*Calidris temminckii*)

ZAL	2784	17.8.52.	juv.	g.	— skjuten, Iolanda di Savoia, Ferrara, Italien, 9.9.52.

Brushane (*Philomachus pugnax*)

YO	3931	10.7.50.	juv. ♂	g.	— funnen, Stes Maries, Bouches-du-Rhône, Frankrike, 26.3.52.
YO	5803	6.7.51.	ad. ♂	g.	— skjuten, Paceco, Trapani, Sicilien, Italien, 10.3.52.
YO	*6644*	23.9.51.		g.	— dödad? Guadalquivirs delta, Spanien, 7.12.52.

Drillsnäppa (*Tringa hypoleucos*)

500049		13.8.52.	juv.	g.	— Grosseto (Toscana), Italien, 14.9.52.
500097		16.8.52.	juv.	g.	— dödad, nära Braganca, Portugal, omkr. 8.12.52.

Grönbena (*Tringa glareola*)

ZOD	96	8.8.50.	juv.	g.	— dödad, Latina, Italien, 20.2.52.
YO	6423	19.8.51.	juv.	g.	— skjuten, Caserta (Campania), Italien, 25.8.51.
500055		14.8.52.	juv.	g.	— dödad, Lago di Massaciuccoli, Lucca, Italien, 10.9.52.

Rödbena (*Tringa totanus*)

YO	5753	5.7.51.	ad.	g.	— funnen död, nära Rendsburg, Schleswig-Holstein, Tyskland, 19.7.52
YO	7101	4.7.52.	juv.	g.	— dödad, nära Bordeaux, Frankrike, omkr. 25.9.52.
YO	7129	17.7.52.	juv.	g.	— funnen död, vid kusten 460 km NNE Dakar, Västafrika, (18°20′N—16°02′W), 24.11.52.

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

XO	228	9.6.49.	pull.	h.	— funnen död (ihjälfrusen?), Ottenby 1.4.52.
YO	5254	11.5.51.	pull.	h.	— funnen, Cascina, Pisa, Italien, 16.3.52.

Skrattmås (*Larus ridibundus*)

UO	615	30.6.49.	ad.	h.	— avläst (kikare), Genève, Schweiz, 20. & 30.1.52.
C	336	30.7.49.			— funnen (skelett), vid Husum, Schleswig-Holstein, Tyskland, våren 1950.
UO	688	12.6.50.	ad.	h?	— skjuten, Hammarsjön, Kristianstads l., 140 km WSW), 16.5.52.

Fiskmås (*Larus canus*)

UO	550	21.6.49.	ad.	h.	— funnen död, Borrby, Kristianstads l., (170 km SW), 12.8.52.

Rapphöna (*Perdix perdix*)

XO	357	19.10.51.		h?	— skjuten, Ottenby, 22.9.52.

Summary: **The activities of the ornithological station at Ottenby in 1952. (Ottenby Bird Station Report No. 16.)**

The station was manned from April 7 to October 31. Ringing and observations were carried on as in previous years. Several species not commonly occurring in Sweden were observed or caught at the Bird Station during the year. A few pairs of *Circus macrourus* were seen at Ottenby on their arrival to the island of Öland during the first week of May. This »irruption» was followed by the first nesting records for Sweden. On May 23, a *Lanius senator* was observed near the station and, on August 4, an *Emberiza melanocephala* was caught, both species being new to the Swedish list. Two specimens of *Phylloscopus trochiloides* were caught in the lighthouse garden on June 2 and August 10, another was observed during June 9—12. A *Casarca ferruginea* visited the station on July 20.

Weather-flight movements of *Apus apus* were extremely intensive during the season.

Several »avalanches» were noted in 1952, a specially spectacular one occurring July 19—22 with a peak for *Tringa totanus* (1.180 individuals) and *Haematopus ostralegus* (1.870) on July 19, no migration on July 20, and a peak for *Vanellus vanellus* (2.320) on July 21 and *Calidris alpina* (2.100) on July 22.

Each autumn, a great number of ducks move south off the eastern coast of Öland.

There are also many ducks and divers flying along the mainland through the Kalmar Sound, west of Öland, but these cannot be seen from the Bird Station. Figures for the migration through the Kalmar Sound, as observed from the mainland, and for the migration off eastern Öland, as seen from the Bird Station (within brackets) are given on p. 149 for selected days in October 1952.

Table 1 gives the total number of diurnal migrants observed on passage at Ottenby during June—October 1951 and 1952.

In 1952 the Ornithological Society of Sweden started using its own rings, the inscription { 0 0 0 0 0 0 / ORNIS BOX / STOCKHOLM } having been approved at the office of the Postmaster General. However, it will greatly facilitate the correspondence if the finder of ORNIS rings will use the Society's more accurate adress: Box 19081, Stockholm 19, Sweden.

In all, 10.798 birds were ringed at Ottenby during 1952 (see Table 2), and 142 new recoveries were reported, all listed above. In the recovery-list, »h» means that the bird belonged to the local nesting-bird population of Ottenby, while »g» means that it probably was a passage-migrant. Some Swedish words: dödad = killed; fångad = trapped; funnen död = found dead; kontrollerad = trapped and released; skjuten = shot; tagen av katt = taken by cat.

The activity of the Bird Station in 1952 was made possible by a grant from the Department of Agriculture.